

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Perbedaan antara lingkungan belajar terbuka dan tertutup	17
Tabel 3.1. Daftar nama subjek penelitian	41
Tabel 3.2. Prosedur pelaksanaan penelitian.....	43
Tabel 4.1. Nilai Kemampuan Awal Guru Fisika Menggunakan Aplikasi e-Learning Edmodo (Pra siklus).....	50
Tabel 4.2. Nilai Indikator Kemampuan Awal Guru Fisika Menggunakan Aplikasi e-Learning Edmodo (Prasiklus)	51
Tabel 4.3. Rekapitulasi Nilai Kemampuan Awal Guru Fisika Menggunakan Aplikasi e-Learning Edmodo (Pra siklus).....	54
Tabel 4.4. Skor Perolehan Supervisor pada Pelaksanaan Supervisi Klinis di Siklus I	59
Tabel 4.5. Nilai Kemampuan Guru Fisika Menggunakan Aplikasi Edmodo Pada Siklus I.....	60
Tabel 4.6. Nilai Indikator Penggunaan Edmodo Siklus I	61
Tabel 4.7. Rekapitulasi Nilai Kemampuan Guru Fisika Menggunakan Edmodo Pada Siklus I.....	63
Tabel 4.7. Perbandingan Ketuntasan Pada Nilai Kemampuan Awal dan Nilai Kemampuan Siklus I Guru Fisika Menggunakan Edmodo	65
Tabel 4.8. Perbandingan Ketuntasan Pada Nilai Kemampuan Awal dan Nilai Kemampuan Siklus I Guru Fisika Menggunakan edmodo.....	65
Tabel 4.9. Skor Perolehan Supervisor Pada Pelaksanaan Supervisi Klinis di Siklus II.....	72
Tabel 4.10. Nilai Kemampuan Guru Fisika Menggunakan Aplikasi Edmodo Pada Siklus II	73
Tabel 4.11. Nilai Indikator Penggunaan Edmodo Siklus II	74

Tabel 4.12. Rekapitulasi Nilai Kemampuan Guru Fisika Menggunakan Aplikasi Edmodo Siklus II.....	76
Tabel 4.13. Perbandingan Ketuntasan Guru Fisika Menggunakan Edmodo.....	77
Tabel 4.14. Nilai Kemampuan Guru Fisika dalam Menggunakan Aplikasi Edmodo	78
Tabel 4.15. Peningkatan Nilai Kemampuan Guru Fisika Dalam Menggunakan Edmodo Dari Pra siklus ke Siklus I dan ke Siklus II.....	80
Tabel 4.16. Rekapitulasi Persentase Hasil Penilaian Kemampuan Guru Fisika Dalam Menggunakan Aplikasi Edmodo Berdasarkan Aspek yang dinilai Pada Pra siklus, Siklus I, dan Siklus II...	82
Tabel 4.17. Perhitungan Uji t Untuk Nilai Pretest dan Siklus II Kemampuan Guru Fisika Menggunakan Aplikasi e-learning Edmodo.....	85