

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Kelengkapan Fasilitas dan Pemanfaatan Laboratorium Biologi di SMA Negeri 21 Medan T.P 2018/2019, maka kesimpulan penelitian sebagai berikut :

- 1) Kelengkapan Sarana Laboratorium Biologi di SMA Negeri 21 Medan Tahun Pembelajaran 2018/2019 belum memenuhi standar (68%). Secara umum komponen kelengkapan sarana laboratorium biologi yaitu perabot dengan persentase 57% tidak memenuhi standar, alat peraga dengan persentase 60% tidak memenuhi standar, alat dan bahan percobaan dengan persentase 61% tidak memenuhi standar, media pendidikan dengan persentase 100% kategori memenuhi standar, bahan habis pakai dengan persentase 53% tidak memenuhi standar, dan perlengkapan lain dengan persentase 80% tidak memenuhi standar.
- 2) Pemanfaatan Laboratorium di SMA Negeri 21 Medan Tahun Pelajaran 2018/2019 tergolong kurang baik dengan persentase 37%. Hambatan utama yang ditemui dalam pemanfaatan laboratorium adalah kurangnya sarana dan peralatan praktik Biologi dan kurangnya waktu bagi guru dalam mempersiapkan praktik Biologi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka disarankan sebagai berikut :

1. Sekolah harus melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan praktikum khususnya biologi.
2. Guru Biologi hendaknya kreatif dalam melengkapi alat dan bahan alternatif sebagai pengganti alat dan bahan yang belum tersedia disekolah pada saat pelaksanaan praktikum.

3. Diberi kesadaran kepala setiap warga sekolah untuk menjaga dan merawat laboratorium di sekolahnya masing-masing sehingga dapat digunakan secara lebih optimal.



THE
Character Building
UNIVERSITY