

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Perlakuan P3 (kadar 75 gram) pupuk bokashi kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan (tinggi tanaman) Sawi (*Brassica juncea* L) yaitu 26 cm, sedangkan perlakuan P2 (kadar 50 gram bokashi kulit pisang kepok) berpengaruh nyata terhadap jumlah daun yaitu 7,75 helai dan lebar daun tanaman Sawi (*Brassica juncea* L) dengan 6,3 cm.
2. Pemberian bokashi limbah kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca*) pada dosis 50 gram memberikan dosis optimum terhadap produksi berat basah (berat batang, daun) tanaman Sawi (*Brassica juncea* L) dengan 18,75 gram.

5.2. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar memberi perlakuan bokashi limbah kulit pisang terhadap tanaman lain dengan kadar yang lebih rendah dan kadar yang berbeda dan juga tanaman yang digunakan adalah tanaman sayuran sebaiknya jangan ditempat tertutup atau dirumah kaca sebaiknya ditempat terbuka.
2. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk mengetahui pengaruh pemberian bokashi kulit pisang pada tanaman yang berbeda dan dengan dosis yang berbeda.