

Lampiran 1 Standar Kelayakan Stadion AFC

STANDAR KELAYAKAN STADION MENURUT MANUAL AFC(Asian Football Confederation)

No	Indikator	Kriteria	Option		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	Ruang Ganti Team	- 4 kamar mandi (shower) dan 4 toilet			
		- Tempat duduk untuk min. 29 orang + 3 meja panjang			
		- 1 Meja Massage			
		- 1 white board dengan spidol dan Penghapus			
		- 1 Kulkas			
		- Harus memiliki AC dan dingin diseluruh ruangan			
2	Ruang Ganti Wasit	- Kamar mandi dengan shower dan toilet duduk			
		- Kursi & meja dengan minimal 5 Orang			
		- 1 Kulkas			
		- Harus memiliki AC dan dingin diseluruh ruangan			
		Ruangan dengan minimal ukuran 20 m2			
		- 1 Meja & 4 kursi			
3	Ruang Doping Control	- 1 Meja dengan Tempat duduk untuk 4 orang			
		- 1 Lemari			
		- 1 Kamar mandi (shower) dan kaca hias.			
		- 1 Televisi			
		- Sofa untuk 8 orang			
		- Pendingin ruangan (AC)			
		- Tangki Olsogen beserta masker yg Cukup			

4	Ruang Medis	- Beberapa peralatan medis yg diperlukan bila ada yg terluka dlm pertandingan			
		Peralatan dan fasilitas yg diperlukan utk Operasi sederhana			
		- Fasilitas Internet			
		- 1 Unit laptop			
5	Ruang Inspektur Pertandingan (IP) atau Match Officials (MO) Pertandingan	- Akses WIFI			
		- IDD Telpoon, mesin Fax dan kertasnya yg cukup			
		- 1 set Komputer			
		- 1 Printer dan kertasnya yg cukup			
		- Pendingin ruangan (AC)			
6	Team Benches & technical Area	- Bench Beratap (utk 11 Official dan 7 Pemain Cadangan), dan Bench Beratap			
		untuk Inspektur Pertandingan (IP) (utk 3 orang) harus disediakan dipinggir lapa			
		- Bench ini harus berjarak tidak lebih dari 5 m dari sisi lapangan dan menghadap ke lapangan. - Bench disebelah kiri utk Tim Tuan Rumah dan sebelah kanan untuk Tim Tamu. - - - Bench IP harus diletakkan diantara 2 Bench ini.			
7	Ukuran Lapangan & Sistem Drainase	- Panjang : 100 -110m (idealnya 105-m)			
		- Lebar : 64 - 75m(idealnya 68-m)			
		-Jarak antara tiang			

8	Gawang	gawang adalah 7,32-m			
		- Ketinggian tiang gawang adalah 2,44-m			
		- Tiang gawang harus dicat/berwarna putih			
		- Tidak boleh berbahaya terhadap pemain			
9	Tiang Sudut	- Tersedia gawang cadangan			
		- 2 Tiang sudut cadangan			
		- Minimum 800 lux			
10	Lampu & Genset	- Memiliki genset cadangan yang baik			
		- 1,200 lux minimum. (disarankan sekitar 1,400 lux atau lebih)			
	Cadangan	- Stadion juga harus menyediakan Genset jika terjadi pemadaman. Kekuatan genset minimal 900 lux untuk keseluruhan lapangan.			
11	Jam Stadion	- Stadion harus dipasang jam besar (bisa digital) yang menunjukkan angka 0 - 45 menit utk babak 1 dan 35 – 90 untuk babak 2. Jam tersebut harus berhenti pada waktu normalnya			
12	Layar Lebar	- Diwajibkan untuk bekerjasama dengan AFC/WSG bila ada pemasangan Layar Lebar.			
13	Sound System	- Bila diperlukan, klub tuan rumah harus menyediakan ruangan hospitality untuk tamu VIP, delegasi LIB & sponsor liga			

14	Tribun VIP	- Harus ada minimal 50 tempat duduk untuk VIP di stadion yg terletak dibagian tengah dan terpisah dari Tribun Media			
15	Hospitality	- Memiliki pagar yang kokoh antar Tribun			
16	Area Penonton	- Tribun Suporter, baik terbuat dari kayu, plastic, semen, atau besi harus merupakan tempat duduk perorangan, dan			
		bukan kursi panjang, serta memiliki nomor. Tempat duduk harus permanent dan tidak boleh untuk sementara			
17	Tempat Parkir	- 2 Unit ambulance & 1 unit pemadam Kebakaran			
		- Tamu VIP/VVIP			
		- Harus cukup ruang minimal untuk parker 2 bis dan 10 mobil tim dan official, 20 mobil VIP, dan 50 mobil Rekanan AFC			
		- Memiliki fasilitas toilet di setiap sektor untuk penonton pria & wanita yang memadai, bersih & Higenis			
18	Toilet Penonton	- Wajib disediakan 1 toilet untuk setiap 200 tempat duduk Penonton			

19	Fasilitas Media	- Tim tuan rumah wajib menyediakan Ruang Media dan meja dimana Media bisa mengambil kartu akreditasinya, rompi, dan hal-2 lain			
		- Disarankan untuk menyediakan tempat duduk ditengah dan pemandangan tak terhalang ke lapangan untuk Media tulis. Wajib juga menyediakan			
		kursi + meja untuk mereka dan memiliki fasilitas kelistrikan dan Internet (WIFI)			

Lampiran 2 Hasil Penelitian Kelayakan Stadion Sepak Bola Teladan Medan

Hasil Penelitian Kelayakan Stadion Sepak Bola Teladan Medan

No	Indikator	Kriteria	Option		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	Ruang Ganti Team	- 4 kamar mandi (shower) dan 4 toilet	✓		
		- Tempat duduk untuk min. 29 orang + 3 meja panjang		✓	
		- 1 Meja Massage	✓		
		- 1 white board dengan spidol dan penghapus	✓		
		- 1 Kulkas	✓		
		- Harus memiliki AC dan dingin diseluruh ruangan	✓		
2	Ruang Ganti Wasit	- Kamar mandi dengan shower dan toilet duduk	✓		
		- Kursi & meja dengan minimal 5 orang		✓	
		- 1 Kulkas	✓		
		- Harus memiliki AC dan dingin diseluruh ruangan	✓		
		Ruangan dengan minimal ukuran 20 m ²		✓	
		- 1 Meja & 4 kursi		✓	
3	Ruang Doping Control	- 1 Meja dengan Tempat duduk untuk 4 orang		✓	
		- 1 Lemari	✓		
		1 Kamar mandi (shower) dan kaca hias.		✓	

		- 1 Televisi		✓	
		- Sofa untuk 8 orang		✓	
		- Pendingin ruangan (AC)	✓		
4	Ruang Medis	- Tangki Olsogen beserta masker yang cukup	✓		
		Beberapa peralatan medis yang diperlukan bila ada yg terluka dlm Pertandingan	✓		
		Peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk Operasi sederhana		✓	
		- Fasilitas Internet		✓	
		- 1 Unit laptop		✓	
5	Ruang Inspektur Pertandingan (IP) atau Match Officials (MO) Pertandingan	- Akses WIFI	✓		
		- IDD Telpoon, mesin Fax dan kertasnya yg cukup		✓	
		- 1 set Komputer	✓		
		- 1 Printer dan kertasnya yang Cukup		✓	
		- Pendingin ruangan (AC)	✓		
6	Team Benches & technical Area	- Bench Beratap (untuk 11 Official dan 7 Pemain Cadangan), dan Bench Beratap untuk Inspektur Pertandingan (IP) (untuk 3 orang) harus disediakan dipinggir lapangan.		✓	

		- Bench ini harus berjarak tidak lebih dari 5 m dari sisi lapangan dan menghadap ke lapangan.	✓		
		- Bench disebelah kiri untuk Tim Tuan Rumah dan sebelah kanan untuk Tim Tamu.	✓		
		- Bench IP harus diletakkan diantara 2 Bench ini.		✓	
7	Ukuran Lapangan & Sistem Drainase	- Panjang : 100 - 110m (idealnya 105-m)	✓		
		- Lebar : 64 - 75m (idealnya 68-m)	✓		
8	Gawang	- Jarak antara tiang gawang adalah 7,32-m	✓		
		- Ketinggian tiang gawang adalah 2,44-m	✓		
		- Tiang gawang harus dicat/berwarna putih			
		- Tidak boleh berbahaya terhadap pemain	✓		
9	Tiang Sudut	- Tersedia gawang cadangan	✓		
		- 2 Tiang sudut cadangan		✓	
		- Minimum 800 lux		✓	
		- Memiliki genset cadangan yang baik		✓	
10	Lampu & Genset Cadangan	- 1,200 lux minimum. (disarankan sekitar 1,400 lux atau lebih)		✓	
		- Stadion juga harus menyediakan Genset jika terjadi pemadaman. Kekuatan genset minimal 900 lux untuk keseluruhan lapangan.		✓	

11	Jam Stadion	- Stadion harus dipasang jam besar (bisa digital) yang menunjukkan angka 0 - 45 menit utk babak 1 dan 35 – 90 untuk babak 2. Jam tersebut harus berhenti pada waktu normalnya		✓	
12	Layar Lebar	- Diwajibkan untuk bekerjasama dengan AFC/WSG bila ada pemasangan Layar Lebar.		✓	
13	Sound System	- Bila diperlukan, klub tuan rumah harus menyediakan ruangan hospitality untuk tamu VIP, delegasi LIB & sponsor liga		✓	
14	Tribun VIP	- Harus ada minimal 50 tempat duduk untuk VIP di stadion yg terletak dibagian tengah dan terpisah dari Tribun Media		✓	
15	Hospitality	- Memiliki pagar yang kokoh antar tribun	✓		
16	Area Penonton	- Tribun Suporter, baik terbuat dari		✓	
		kayu, plastic, semen, atau besi harus merupakan tempat duduk perorangan, dan bukan kursi panjang, serta memiliki nomor. Tempat duduk harus permanent dan tidak boleh untuk sementara			
		- 2 Unit ambulance & 1 unit pemadam kebakaran	✓		
		- Tamu VIP/VVIP		✓	

17	Tempat Parkir	- Harus cukup ruang minimal untuk parker 2 bis dan 10 mobil tim dan official, 20 mobil VIP, dan 50 mobil Rekanan AFC		✓	
		- Memiliki fasilitas toilet di setiap sektor untuk penonton pria & wanita yang memadai, bersih & Higenis		✓	
18	Toilet Penonton	- Wajib disediakan 1 toilet untuk setiap 200 tempat duduk penonton		✓	
19	Fasilitas Media	- Tim tuan rumah wajib menyediakan Ruang Media dan meja dimana Media bisa mengambil kartu akreditasinya, rompi, dan hal-2 lain		✓	
		- Disarankan untuk menyediakan tempat duduk ditengah dan		✓	
		pemandangan tak terhalang ke lapangan untuk Media tulis. Wajib juga menyediakan kursi + meja untuk mereka dan memiliki fasilitas kelistrikan dan Internet (WIFI)			

Lampiran 3 Dokumentasi

Gambar Stadion Standard AFC (Asian Football Confederation)



Gambar 1 Stadion Bung Karno



Gambar 2 Stadion Utama Riau



Gambar 3. Tribun Stadion Bandung Lautan Api Standard AFC
(Asian Football Confederation)



Gambar 4 Stadion Bandung Lautan Api dan Standard Rumput Stadion

Stadion Teladan Medan Menurut Standard LIB (Liga Indonesia Baru)



Gambar 4. Lampu Stadion



Gambar 5. Pintu Masuk Stadion



Gambar 6. Papan Skor dan Papan Waktu



Gambar 7. Gambar Rumput Stadion.



Gambar 5. Tribun Penonton



Gambar 6. Kondisi Lapangan



Gambar 7. Tempat Duduk Pelatih, Official Dan Pemain



Gambar 8. Pintu Masuk Stadion



Gambar 9. Pintu Masuk Stadion



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 2149 / UN.33.6.1/ KEP/ PP/2021
TENTANG
Susunan Panitia Seminar Proposal Mahasiswa
Fakultas Ilmu Keolahrahaan Universitas Negeri Medan
Tahun Ajaran 2020/2021

Menimbang

1. Bahwa Mahasiswa dalam menyelesaikan / membuat Skripsi diharuskan mengikuti Seminar Proposal
2. Bahwa untuk mengadakan Seminar Proposal Penelitian perlu mengangkat Panitia Seminar Proposal
3. Bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

NAMA : MULIADI NASUTION
NIM : 6141210021
JURUSAN/PRODI : IKOR
JUDUL PROPOSAL : STUDI KELAYAKAN STADION SEPAK
BOLA TELADAN MEDAN

Telah memenuhi Syarat untuk mengikuti Ujian Seminar Proposal

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

: Mengangkat Panitia Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa dengan susunan Personalianya sebagai berikut :

- A. Moderator : ZULAINI, S.KM, M.Kes.AIFO
B. Notulis : RIMA MEDIYANA SARI, S.Si, M.Or
C. Pengarah I : Drs.MESNAN, M.Kes.AIFO
D. Pengarah II : ALIN ANGGRENI GINTING, S.Pd, M.Kes

Kedua

: Pelaksanaan Ujian dimaksud pada:

- Hari : Kamis
Tanggal : 17 Juni 2021
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : LAB. Fisiologi Lt.II FIK UNIMED (Daring)

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 12 Juni 2021
An.D e k a n,
Wakil Dekan I,



Dr. Hariadi, S.Pd, M.Kes.AIFO
NIP. 19680305 199512 1 001

THE
Character Building
UNIVERSITY



REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : MULIADI NASUTION
NIM : 6141210021
Program Studi : Ilmu Keolahragaan (S-1)
Fakultas : Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan
Judul Skripsi : "STUDI KELAYAKAN STADION SEPAK BOLA TELADAN MEDAN"

No	Nama Dosen Peguji	Nilai
1	Dr.Budi Valianto, M.Pd	
2	Zulaini, S.KM, M.Kes.AIFO	85
3	Rima Mediyana Sari, S.Si, M.Or	85
4	Dr. Mesnan, M.Kes.AIFO	85
5	Alin Anggreni Ginting, S.Pd, M.Kes	85
6*	Zulaini, S.KM, M.Kes.AIFO	85
Jumlah		425
Nilai Rata – rata Skripsi		$425 : 5 = 85$

Nilai Akhir Skripsi = 85 (B)

Berdasarkan hasil nilai ujian yang diperoleh mahasiswa tersebut diatas, maka panitia ujian memutuskan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan :

Lulus / ~~Tidak Lulus~~

dalam ujian mempertahankan skripsi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan.

Ketua Panitia Ujian,
Dekan,

Sekretaris Panitia Ujian,

Dr.Budi Valianto, M.Pd
NIP. 19660520 199102 1 001

Zulaini, S.KM, M.Kes.AIFO
NIP. 19791005 200801 2 021


Catatan : Konversi Nilai

Rentang Skor	Nilai	
	Huruf	Angka
90 – 100	A	4
80 – 89	B	3
70 – 79	C	2
60 – 69	E	1


FORMAT REVISI SKRIPSI

Nama : MULIADI NASUTION
NIM : 6141210021
Jurusan : ILMU KEOLAHRAAGAN (IKOR)
Fakultas : FAKULTAS ILMU KEOLAHRAAGAN (FIK)
Judul Skripsi : "Studi Kelayakan Stadion Sepak Bola Teladan Medan"

Telah Mengadakan Revisi Atau Perbaikan Skripsi dari Tim Penguji

Nama Penguji	Hal yang direvisi	T. Tangan
<u>Zulaini, S. KM, M.Kes. AIFO</u> Moderator	1. Perbaiki sesuai masukan pengarah 2. Perbaiki dan lampirkan foto stadion menurut AFC	
<u>Rima Mediyana Sari, S.Si, M.Or</u> Pembimbing Skripsi	1. Revisi sesuai dengan arahan pengarah.	
<u>Dr. Mesnan, M.Kes. AIFO</u> Pengarah I	1. Perbaiki saran 2. Perbaiki dan rubah standarisasi stadion menurut AFC	 29/12-2021
<u>Alin Anggreni Ginting, S.Pd, M.Kes</u> Pengarah II	1. Rubah dan perbaiki gambar yang jelas 2. Menunjukkan jurnal tentang bahan skripsi	 31/12/2021

Medan, Desember 2021
Ketua Jurusan Ilmu Keolahragaan


Zulaini, S. KM, M.Kes. AIFO
NIP. 19791005 200801 2021



Sertifikat

No : 225/UN33.III/KM/2014

Diberikan Kepada :

Nama : MULTIADI NASUTION
NIM : 6141210021
Jurusan : ILMU KEOLAHRAGAAN
Fakultas : Ilmu Keolahragaan

Adalah Benar Telah Mengikuti Pembekalan Awal Mahasiswa Baru (PAMB)

Universitas Negeri Medan T.A. 2014 - 2015

Pembantu Rektor

Bidang Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Biner Ambarita, M.Pd.

NIP. 195705151984031004

Medan, 16 Agustus 2014

Ketua Pelaksana Kegiatan

Dr. Budi Valianto, M.Pd.

NIP. 196605201991021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 1589 – Medan 20221

Telp. (061) 6625972 Fax. (6625972

Laman : www.unimed.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa:

Nama : MULIADI NASUTION
NIM : 6141210021
Program Studi : Ilmu Keolahragaan (S-1)
Fakultas : Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan
Judul Skripsi : "STUDI KELAYAKAN STADION SEPAK BOLA
TELADAN MEDAN"

1. Menyatakan Lulus / Tidak Lulus

2. Dengan Nilai B diberi hak memakai Gelar Sarjana Olahraga (S.Or)

a. Skripsi dapat dijilid tanpa perbaikan

☒ b. Skripsi dapat dijilid setelah perbaikan/Revisi


Medan, 30 Juli 2021

Dosen Penguji :


1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

Ketua Jurusan Ilmu Keolahragaan,


Zulaini, S.KM, M.Kes.AIFO
NIP. 19791005 200801 2 021

Pembimbing,


Rima Mediyana Sari, S.Si, M.Or
NIP. 19831009 200801 2 005



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 2149 /UN.33.6.1/KEP/PP/2021
TENTANG
Susunan Panitia Seminar Proposal Mahasiswa
Fakultas Ilmu Keolahrahaan Universitas Negeri Medan
Tahun Ajaran 2020/2021

Menimbang

1. Bahwa Mahasiswa dalam menyelesaikan / membuat Skripsi diharuskan mengikuti Seminar Proposal
2. Bahwa untuk mengadakan Seminar Proposal Penelitian perlu mengangkat Panitia Seminar Proposal
3. Bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

NAMA : MULIADI NASUTION
NIM : 6141210021
JURUSAN / PRODI : IKOR
JUDUL PROPOSAL : STUDI KELAYAKAN STADION SEPAK
BOLA TELADAN MEDAN

Telah memenuhi Syarat untuk mengikuti Ujian Seminar Proposal

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Mengangkat Panitia Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa dengan susunan Personalianya sebagai berikut :

- A. Moderator : ZULAINI, S.KM, M.Kes.AIFO
B. Notulis : RIMA MEDIYANA SARI, S.Si, M.Or
C. Pengarah I : Drs.MESNAN, M.Kes.AIFO
D. Pengarah II : ALIN ANGGRENI GINTING, S.Pd, M.Kes

Kedua

: Pelaksanaan Ujian dimaksud pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Juni 2021
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : LAB. Fisiologi Lt.II FIK UNIMED (Daring)

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 12 Juni 2021

An. Dekan,
Dekan I,



Dr. Harladi, S.Pd, M.Kes.AIFO
NIP. 19680305 199512 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Jl. Willem Iskandar Per A Medan Estate Kotak Pos 1489 - Medan 20221

Telp. (061) 6625972 Fax. (061) 6625972

Laman : www.unimed.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR: 234/UN.33.6.1/KEP/PP/2021

TENTANG

**Susunan Panitia Ujian Penyelesaian Studi Mahasiswa Fakultas
Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan
Tahun Ajaran 2020/2021**

- Menimbang :
1. Bahwa Mahasiswa dalam mencapai Gelar Sarjana Olahraga (S.Or) diharuskan mengikuti Ujian Meja Hijau mempertahankan Skripsi;
 2. Bahwa untuk mengadakan Ujian Meja Hijau dalam penyelesaian studi mahasiswa, perlu mengangkat Panitia Ujian;
 3. Bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : MULIADI NASUTION
NIM : 6141210021
Prodi : ILMU KEOLAHRAGAAN / IKOR S-1

Telah memenuhi Syarat untuk mengikuti Ujian Meja Hijau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Panitia Ujian Penyelesaian Studi untuk mendapat Gelar Sarjana Olahraga (S.Or) pada FIK UNIMED yang susunan personalianya sebagai berikut:

a. Ketua : Dr.Budi Valianto, M.Pd
b. Sekretaris : Zulaini, S.KM, M.Kes.AIFO
c. Anggota / PS : Rima Mediyana Sari, S.Si, M.Or
d. Anggota : Drs.Mesnan, M.Kes.AIFO
e. Anggota : Alin Anggreni Ginting, S.Pd, M.Kes
f. Anggota : Zulaini, S.KM, M.Kes.AIFO

Kedua : Pelaksanaan Ujian dimaksud pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Juli 2021
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang IKOR FIK Unimed (Daring)

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : MEDAN
PADA TANGGAL : 25 Juli 2021
Wakil Dekan I,

Dr. Harjadi, S.Pd, M.Kes.AIFO
NIP. 196803051995121001

DEKAN
Fakultas Ilmu Keolahragaan
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Jl. Willem Iskandar Per A Medan Estate Kotak Pos 1489 - Medan 20221
Telp. (061) 6625972 Fax. (061) 6625972
Laman : www.unimed.ac.id

Character Building
UNIVERSITY



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
Jln. Willem Iskandar Psr.V Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221
Telepon. (061) 6625972 Fax (061) 6625972
Laman : www.unimed.ac.id

Nomor : 2346 /UN33.6.1/PP/2021

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian /
Pengambilan Data

Kepada Yth : Sdr./i Pengurus Stadion Sepak Bola Teladan Kota Medan

di
Tempat

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Saudara memberikan izin kepada mahasiswa FIK Unimed yang namanya tersebut dibawah ini, untuk mengadakan penelitian/pengambilan data di Stadion Sepak Bola Teladan Kota Medan atas nama:

Nama : Muliadi Nasution
NIM : 6173510025
Program Studi : Ilmu Keolahragaan (IKOR) - S1

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian tersebut dalam rangka penyelesaian studi yang bersangkutan dengan judul skripsi :

"Studi Kelayakan Stadion Sepak Bola Teladan Medan"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 16 Juli 2021
Wakil Dekan I.

Dr. Hariadi, S.Pd, M.Kes.AIFO
NIP.19680305 199512 1 001

THE
Character Building
UNIVERSITY



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
Jln. Willem Iskandar Psr.V Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221
Telepon. (061) 6625972 Fax (061) 6625972
Laman : www.unimed.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Nomor : 0295 /UN 33.6/KEP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI IKOR
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Membaca : - Permohonan Ketua Program Studi IKOR tentang usulan penunjukan Pembimbing Skripsi
No: 15 /UN.33.6.6/PP/2019 Tanggal 28 Mei 2019
- Menimbang : - Bahwa permohonan usulan tersebut di atas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : - UU RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009, tentang Dosen
- Keputusan Presiden RI Nomor 124 tahun 1999, tentang perubahan IKIP menjadi UNIMED
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor: 141/0/2001 tentang Status Universitas Negeri Medan
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan No. 0406/UN33/KPT/2019, Tentang pengangkatan Dekan Di Lingkungan Unimed
- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Saudara Rima Mediyana Sari, S.Si, M.Or NIP. 19831009 200801 2 005
Sebagai Pembimbing Skripsi atas mahasiswa tersebut dibawah ini :
Nama : Muliadi Nasution
NIM : 6141210021
Jurusan : Ilmu Keolahragaan
Judul Skripsi : Studi Kelayakan Stadion Sepak Bola Teladan Medan.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari tentang penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 27 Januari 2022



Dr. Budi Valianto, M.Pd
NIP:19660520 199102 1 001

THE
Character Building
UNIVERSITY