

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kondisi jalur pedestrian di ruas Jalan Putri Hijau	13
Gambar 2.2. Kondisi jalur pedestrian di ruas Jalan Raden Saleh.....	13
Gambar 2.3. Penyalahgunaan Jalur Pedestrian.....	14
Gambar 2.4. Kondisi jalur pedestrian di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani	15
Gambar 2.5. Ilustrasi jalur pedestrian di ruas Jalan Balai Kota	17
Gambar 2.6. Kondisi jalur pedestrian di sisi barat ruas Jalan Balai Kota	18
Gambar 2.7. Kondisi jalur pedestrian di sisi timur ruas Jalan Balai Kota.....	19
Gambar 2.8. Kondisi jalur pedestrian di ruas Jalan Balai Kota pada malam hari	20
Gambar 2.9. Jalur pedestrian tertutup di dalam gedung	22
Gambar 2.10. Jalur pedestrian terbuka di luar gedung	24
Gambar 2.11. Fasilitas utama jalur pedestrian	26
Gambar 2.12. Fasilitas jalur pedestrian untuk pengguna.....	26
Gambar 2.13. Fasilitas jalur pedestrian sementara di area konstruksi.....	27
Gambar 2.14. Rambu dan marka	28
Gambar 2.15. Pengendali kecepatan.....	29
Gambar 2.16. Lapak tunggu	29
Gambar 2.17. Portal S	30
Gambar 2.18. Pita pengaduh.....	31
Gambar 2.19. Parkir sepeda.....	31
Gambar 2.20. Kamera pengawas	32
Gambar 2.21. <i>Emergency box</i>	32
Gambar 2.22. Lampu penerangan.....	33
Gambar 2.23. Tempat duduk	34
Gambar 2.24. Tempat sampah.....	34
Gambar 2.25. Pelindung/peneduh	35
Gambar 2.26. Tanda petunjuk atau papan informasi (<i>Signage</i>)	35
Gambar 2.27. Pagar pengamanan	36
Gambar 2.28. Halte.....	37
Gambar 2.29. Drainase.	37

Gambar 2.30. Telepon umum.....	38
Gambar 2.31. Jalur pedestrian dengan ketinggian.....	39
Gambar 2.32. Jalur pedestrian dengan tepi parkir.....	40
Gambar 2.33. Pembagian zona pada jalur pedestrian.....	43
Gambar 2.34. Penempatan <i>ramp</i>	48
Gambar 2.35. Potongan melintang <i>ramp</i>	48
Gambar 2.36. Ketentuan jalan akses keluar masuk kendaraan.....	49
Gambar 2.37. Perspektif dan dimensi jalur yang digunakan bersama	50
Gambar 2.38. Halte yang terletak di belakang jalur pedestrian.....	51
Gambar 2.39. Penempatan halte berdasarkan dimensi trotoar	51
Gambar 2.40. Tipe penempatan jalur sepeda pada trotoar	52
Gambar 2.41. <i>Pedestrian platform</i> di ruas jalan.....	56
Gambar 2.42. <i>Pedestrian platform</i> di persimpangan.....	57
Gambar 2.43. Kebutuhan ruang untuk pejalan kaki berkebutuhan khusus	59
Gambar 2.44. Kebutuhan ruang per orang secara individu, membawa barang, dan kegiatan berjalan bersama.....	63
Gambar 2.45. Ruang bebas jalur pejalan kaki	64
Gambar 2.46. Kebutuhan ruang gerak minimum pejalan kaki.....	66
Gambar 2.47. Grafik hubungan antar variabel karakteristik pergerakan pejalan kaki dengan mode <i>Greenshield</i>	74
Gambar 2.48. Standar A	83
Gambar 2.49. Standar B	83
Gambar 2.50. Standar C	83
Gambar 2.51. Standar D	84
Gambar 2.52. Standar E.....	84
Gambar 2.53. Standar F	85
Gambar 3.1. Lokasi penelitian.....	100
Gambar 3.2. Bagan Alir Penelitian.....	114
Gambar 4.1. Segmen pengamatan	115
Gambar 4.2. Grafik jumlah pejalan kaki selama satu minggu di ruas Jalan Balai Kota	117

Gambar 4.3. Grafik arus (<i>flow</i>) pejalan kaki selama satu minggu di ruas Jalan Balai Kota	135
Gambar 4.4. Grafik waktu tempuh rata-rata pejalan kaki setiap 60 meter selama satu minggu di ruas Jalan Balai Kota	138
Gambar 4.5. Grafik kecepatan (<i>speed</i>) rata-rata pejalan kaki selama satu minggu di ruas Jalan Balai Kota	142
Gambar 4.6. Grafik kecepatan rata-rata ruang (<i>space mean speed</i>) pejalan kaki selama satu minggu di ruas Jalan Balai Kota.....	148
Gambar 4.7. Grafik kepadatan (<i>density</i>) pejalan kaki selama satu minggu di ruas Jalan Balai Kota	152
Gambar 4.8. Grafik ruang (<i>space</i>) rata-rata pejalan kaki selama satu minggu di ruas Jalan Balai Kota	157
Gambar 4.9. Grafik rasio rata-rata pejalan kaki selama satu minggu di ruas Jalan Balai Kota	161
Gambar 4.10. Grafik hubungan kecepatan (<i>speed</i>) dengan kepadatan (<i>density</i>) pejalan kaki pada segmen I jalur pedestrian.....	165
Gambar 4.11. Grafik hubungan kecepatan (<i>speed</i>) dengan kepadatan (<i>density</i>) pejalan kaki pada segmen II jalur pedestrian.....	168
Gambar 4.12. Grafik hubungan kecepatan (<i>speed</i>) dengan kepadatan (<i>density</i>) pejalan kaki pada segmen III jalur pedestrian.....	172
Gambar 4.13. Grafik hubungan kecepatan (<i>speed</i>) dengan kepadatan (<i>density</i>) pejalan kaki pada segmen IV jalur pedestrian.....	176
Gambar 4.14. Grafik hubungan arus (<i>flow</i>) dengan kepadatan (<i>density</i>) pejalan kaki pada segmen I jalur pedestrian.....	178
Gambar 4.15. Grafik hubungan arus (<i>flow</i>) dengan kepadatan (<i>density</i>) pejalan kaki pada segmen II jalur pedestrian.....	180
Gambar 4.16. Grafik hubungan arus (<i>flow</i>) dengan kepadatan (<i>density</i>) pejalan kaki pada segmen III jalur pedestrian	182
Gambar 4.17. Grafik hubungan arus (<i>flow</i>) dengan kepadatan (<i>density</i>) pejalan kaki pada segmen IV jalur pedestrian	184

