

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabel Hasil Pengujian Kadar Air Tanah Asli *Undisturbed*
- Lampiran 2. Tabel Hasil Pengujian Kadar Air Tanah Asli *Disturbed*
- Lampiran 3. Tabel Hasil Pengujian Kadar Air Tanah Asli *Disturbed*
- Lampiran 4. Tabel Hasil Pengujian Kepadatan Standar Tanah *Disturbed*
- Lampiran 5. Tabel Hasil Pengujian Kadar Air Tanah Dicampur 8% Abu Sekam Padi
- Lampiran 6. Tabel Hasil Pengujian Kadar Air Tanah Dicampur 17% Abu Sekam Padi
- Lampiran 7. Tabel Hasil Pengujian Kadar Air Tanah Dicampur 25% Abu Sekam Padi
- Lampiran 8. Tabel Hasil Pengujian Kadar Air Tanah Dicampur 10% NaOH
- Lampiran 9. Tabel Hasil Pengujian Kadar Air Tanah Dicampur 14% NaOH
- Lampiran 10. Tabel Hasil Pengujian Kadar Air Tanah Dicampur 25% NaOH
- Lampiran 11. Tabel Hasil Pengujian Kadar Air Tanah Dicampur 8% Abu Sekam Padi
- Lampiran 12. Tabel Hasil Pengujian Kadar Air Tanah Dicampur 10% Abu Sekam Padi
- Lampiran 13. Tabel Hasil Pengujian Kadar Air Tanah Dicampur 25% Abu Sekam Padi
- Lampiran 14. Perubahan Nilai Kadar Air
- Lampiran 15. Tabel Hasil Pengujian Hidrometer Tanah Asli *Undisturbed*
- Lampiran 16. Tabel Hasil Pengujian Hidrometer Tanah Asli *Disturbed*
- Lampiran 17. Tabel Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Asli *Undisturbed*
- Lampiran 18. Tabel Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Asli *Disturbed*
- Lampiran 19. Tabel Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Dicampur 8% Abu Sekam Padi
- Lampiran 20. Tabel Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Dicampur 17% Abu Sekam Padi

- Lampiran 21. Tabel Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Dicampur 25% Abu Sekam Padi
- Lampiran 22. Tabel Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Dicampur 10% NaOH
- Lampiran 23. Tabel Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Dicampur 14% NaOH
- Lampiran 24. Tabel Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Dicampur 25% NaOH
- Lampiran 25. Tabel Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Dicampur 8% Abu Sekam Padi
- Lampiran 26. Tabel Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Dicampur 10% Abu Sekam Padi
- Lampiran 27. Tabel Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Dicampur 25% Abu Sekam Padi
- Lampiran 28. Perubahan Nilai Berat Jenis
- Lampiran 29. Tabel Hasil Pengujian Atterberg Limit Tanah Asli *Undisturbed*
- Lampiran 30. Tabel Hasil Pengujian Atterberg Limit Tanah Asli *Disturbed*
- Lampiran 31. Tabel Hasil Pengujian Atterberg Limit Tanah Dicampur 8% Abu Sekam Padi
- Lampiran 32. Tabel Hasil Pengujian Atterberg Limit Tanah Dicampur 17% Abu Sekam Padi
- Lampiran 33. Tabel Hasil Pengujian Atterberg Limit Tanah Dicampur 25% Abu Sekam Padi
- Lampiran 34. Tabel Hasil Pengujian Atterberg Limit Tanah Dicampur 10% NaOH
- Lampiran 35. Tabel Hasil Pengujian Atterberg Limit Tanah Dicampur 14% NaOH
- Lampiran 36. Tabel Hasil Pengujian Atterberg Limit Tanah Dicampur 25% NaOH
- Lampiran 37. Tabel Hasil Pengujian Atterberg Limit Tanah Dicampur 8% Abu Sekam Padi
- Lampiran 38. Tabel Hasil Pengujian Atterberg Limit Tanah Dicampur 10% Abu Sekam Padi

- Lampiran 39. Tabel Hasil Pengujian Atterberg Limit Tanah Dicampur 25% Abu Sekam Padi
- Lampiran 40. Rekapitulasi Perubahan Nilai Batas-batas Atterberg pada Tanah dengan Bahan Campuran Bahan Stabilisasi
- Lampiran 41. Konsistensi Tanah yang Dicampur dengan Bahan Stabilisasi Berdasarkan Nilai Indeks Plastisitas (PI)
- Lampiran 42. Tabel Hasil Pengujian Batas Susut Tanah Asli *Undisturbed*
- Lampiran 43. Tabel Hasil Pengujian Batas Susut Tanah Asli *Disturbed*
- Lampiran 44. Tabel Hasil Pengujian Batas Susut Tanah Dicampur 8% Abu Sekam Padi
- Lampiran 45. Tabel Hasil Pengujian Batas Susut Tanah Dicampur 17% Abu Sekam Padi
- Lampiran 46. Tabel Hasil Pengujian Batas Susut Tanah Dicampur 25% Abu Sekam Padi
- Lampiran 47. Tabel Hasil Pengujian Batas Susut Tanah Dicampur 10% NaOH
- Lampiran 48. Tabel Hasil Pengujian Batas Susut Tanah Dicampur 14% NaOH
- Lampiran 49. Tabel Hasil Pengujian Batas Susut Tanah Dicampur 25% NaOH
- Lampiran 50. Tabel Hasil Pengujian Batas Susut Tanah Dicampur 8% Abu Sekam Padi
- Lampiran 51. Tabel Hasil Pengujian Batas Susut Tanah Dicampur 10% Abu Sekam Padi
- Lampiran 52. Tabel Hasil Pengujian Batas Susut Tanah Dicampur 25% Abu Sekam Padi
- Lampiran 53. Tabel Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Asli *Undisturbed*
- Lampiran 54. Tabel Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Asli *Disturbed*
- Lampiran 55. Tabel Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Dicampur 8% Abu Sekam Padi
- Lampiran 56. Tabel Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Dicampur 17% Abu Sekam Padi
- Lampiran 57. Tabel Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Dicampur 25% Abu Sekam Padi

- Lampiran 58. Tabel Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Dicampur 10% NaOH
- Lampiran 59. Tabel Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Dicampur 14% NaOH
- Lampiran 60. Tabel Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Dicampur 25% NaOH
- Lampiran 61. Tabel Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Dicampur 8% Abu Sekam Padi + 10% NaOH
- Lampiran 62. Tabel Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Dicampur 10% Abu Sekam Padi + 8% NaOH
- Lampiran 63. Tabel Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Dicampur 25% Abu Sekam Padi + 25% NaOH
- Lampiran 64. Tabel Hasil Pengujian Kuat Geser Langsung Tanah Asli *Undisturbed*
- Lampiran 65. Tabel Hasil Pengujian Kuat Geser Langsung Tanah Asli *Disturbed*
- Lampiran 66. Tabel Hasil Pengujian Kuat Geser Langsung Tanah Dicampur 8% Abu Sekam Padi
- Lampiran 67. Tabel Hasil Pengujian Kuat Geser Langsung Tanah Dicampur 17% Abu Sekam Padi
- Lampiran 68. Tabel Hasil Pengujian Kuat Geser Langsung Tanah Dicampur 25% Abu Sekam Padi
- Lampiran 69. Tabel Hasil Pengujian Kuat Geser Langsung Tanah Dicampur 10% NaOH
- Lampiran 70. Tabel Hasil Pengujian Kuat Geser Langsung Tanah Dicampur 14% NaOH
- Lampiran 71. Tabel Hasil Pengujian Kuat Geser Langsung Tanah Dicampur 25% NaOH
- Lampiran 72. Tabel Hasil Pengujian Kuat Geser Langsung Tanah Dicampur 8% Abu Sekam Padi + 10% NaOH
- Lampiran 73. Tabel Hasil Pengujian Kuat Geser Langsung Tanah Dicampur 10% Abu Sekam Padi + 8% NaOH

- Lampiran 74. Tabel Hasil Pengujian Kuat Geser Langsung Tanah Dicampur 25% Abu Sekam Padi + 25% NaOH
- Lampiran 75. Tabel Hasil Pengujian *Scanning Electron Microscope* (SEM)
- Lampiran 76. Sertifikat Kandungan NaOH
- Lampiran 77. Output Analisis Oneway Anova Data UCS pada Tanah dengan Campuran Abu Sekam Padi
- Lampiran 78. Output Analisis Oneway Anova Data UCS pada Tanah dengan Campuran NaOH
- Lampiran 79. Output Analisis Oneway Anova Data UCS pada Tanah dengan Campuran Abu Sekam Padi Ditambah NaOH
- Lampiran 80. Tabel Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas 0,05
- Lampiran 81. Surat Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran 82. Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 83. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
- Lampiran 84. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Laboratorium
- Lampiran 85. Surat Permohonan Sidang Meja Hijau
- Lampiran 86. Lembar Perbaikan Skripsi

